成田市内保育園・幼稚園・認可外保育施設等の放射線量

測定機器：NHC710B1-AYYYY-S
シンチレーションサーベイメータ
富士電機株式会社
測定期間：2018.2.5～2018.2.26
単位：μシーベルト/h

保護者の皆様へ

本市では今後，保育園・幼稚園・その他類似施設において子どもが受ける放射線量については，年間1ミリシーベルトを超えない数値を基準とし，これを達成するため園庭の空間線量率については，毎時0．23マイクロシーベルト以下を目安とします。

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
1	長沼保育園	2月20日	☀	①園庭中央部（定点）	0.06	0.06	0.06
				②砂場と滑り台の間	0.06	0.07	—
				③登り棒とフェンスの間	0.06	0.06	—
				④園舎保育室前右側	0.07	0.07	—
				⑤福沢諭吉記念こども館左側	0.07	0.07	—

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
2	松崎保育園	2月20日	☀	①園庭中央部（定点）	0.04	0.06	0.06
				②正門前（園舎側）	0.07	0.07	—
				③ブランコ脇（フェンス側）	0.07	0.07	—
				④駐車場側門扉前	0.08	0.07	—
				⑤遊戯室前の砂利（北側）	0.11	0.08	—

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
3	橋賀台保育園	2月13日	☀	①園庭中央部（定点）	0.04	0.04	0.05
				②ブランコ裏側	0.04	0.04	—
				③ジャングルジムと滑り台（小）の間	0.03	0.04	—
				④ウッドデッキ中央部	0.04	0.04	—

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
4	小御門保育園	2月16日	☀	①園庭中央部（定点）	0.04	0.05	0.05
				②複連門前芝部	0.06	0.06	—
				③ジャングルジム（側溝側）	0.06	0.06	—
				④児童ホーム入口	0.04	0.05	—
				⑤園舎入口（倉庫側）	0.06	0.07	—

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
5	赤荻保育園	2月23日	☁	①園庭中央部（定点）	0.06	0.06	0.06
				②滑り台登り口	0.06	0.06	—
				③園舎入口フェンス脇	0.08	0.07	—
				④ジャングルジム脇（木との間）	0.05	0.07	—

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
6	中台保育園	2月14日	☀	①園庭中央部（定点）	0.06	0.06	0.05
				②雲梯横	0.05	0.05	—
				③ブランコ後ろ	0.07	0.07	—
				④水飲み場前	0.05	0.06	—

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
7	吾妻保育園	2月20日	☀	①園庭中央部（定点）	0.06	0.06	0.06
				②園舎保育室前	0.05	0.05	—
				③倉庫と滑り台の間	0.04	0.05	—
				④滑り台奥	0.05	0.05	—

成田市内保育園・幼稚園・認可外保育施設等の放射線量

測定機器：NHC710B1-AYYYY-S
シンチレーションサーベイメータ
富士電機株式会社
測定期間：2018.2.5～2018.2.26
単位：μシーベルト/h

保護者の皆様へ

本市では今後，保育園・幼稚園・その他類似施設において子どもが受ける放射線量については，年間1ミリシーベルトを超えない数値を基準とし，これを達成するため園庭の空間線量率については，毎時0．23マイクロシーベルト以下を目安とします。

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
8	新山保育園	2月9日	☀	①園庭中央部（定点）	0.05	0.04	0.05
				②園舎入口	0.05	0.05	—
				③駐車場側フェンス脇	0.05	0.04	—
				④ブランコとすべり台（大）の間（芝部）	0.07	0.06	—
				⑤倉庫前	0.07	0.05	—

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
9	高岡保育園	2月21日	☁	①園庭中央部（定点）	0.04	0.05	0.05
				②園舎入口側芝部ゴール前	0.07	0.07	—
				③登り棒（ブランコ側）	0.06	0.07	—
				④足洗い場脇	0.06	0.06	—
				⑤掲揚ポール脇（門側）	0.07	0.08	—

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
10	玉造保育園(休園中)	－	－	①園庭中央部（定点）	－	－	－
				②園庭南側芝部（木の後ろ）	－	－	－
				③鉄棒奥	－	－	－
				④園庭舗装部際	－	－	－

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
11	大栄保育園	2月23日	☁	①園庭中央部（定点）	0.03	0.03	0.04
				②ブランコ（中央）	0.04	0.04	—
				③事務室前園庭舗装部際	0.05	0.05	—
				④園舎遊戯室前（時計下）	0.04	0.05	—

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
12	中台第二保育園	2月14日	☀	①園庭中央部（定点）	0.07	0.07	0.06
				②滑り台と擁壁の間	0.10	0.08	—
				③水飲み場前	0.09	0.07	—
				④園舎前遊具登り口（うさぎ組前）	0.08	0.08	—
				⑤掲揚ポール脇	0.10	0.08	—

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
13	赤坂保育園	2月13日	☀	①園庭中央部（定点）	0.07	0.06	0.07
				②砂場	0.04	0.05	—
				③ジャングルジム前	0.07	0.07	—
				④鉄棒奥	0.06	0.06	—

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
14	成田保育園	2月5日	☀	①園舎前の園庭中央部（定点）	0.05	0.05	0.06
				②本堂前通路脇	0.05	0.05	—
				③園舎保育室前	0.05	0.05	—
				④複合遊具脇（階段前）	0.06	0.06	—

成田市内保育園・幼稚園・認可外保育施設等の放射線量

測定機器：NHC710B1-AYYYY-S
シンチレーションサーベイメータ
富士電機株式会社
測定期間：2018.2.5～2018.2.26
単位：μシーベルト/h

保護者の皆様へ

本市では今後，保育園・幼稚園・その他類似施設において子どもが受ける放射線量については，年間1ミリシーベルトを超えない数値を基準とし，これを達成するため園庭の空間線量率については，毎時0．23マイクロシーベルト以下を目安とします。

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
15	つのぶえ保育園	2月6日	☀	①園舎前園庭中央部（定点）	0.05	0.05	0.05
				②教会と園舎の間	0.07	0.06	—
				③園舎前の花壇	0.06	0.06	—
				④避難階段前	0.07	0.07	—
				⑤園庭下段への階段降り口	0.06	0.07	—

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
16	宗吾保育園	2月9日	☀	①園庭中央部（定点）	0.05	0.05	0.05
				②園舎保育室前（もも組）	0.05	0.04	—
				③鉄棒前（ウサギ小屋前）	0.05	0.06	—
				④ブランコ後ろ（パンダ前）	0.06	0.07	—
				⑤複合遊具とフェンスの間（リス脇）	0.04	0.05	—

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
17	大室保育園	2月26日	☁	①園庭中央部（定点）	0.06	0.06	0.06
				②園舎入口（マット脇）	0.06	0.06	—
				③ブランコ後ろ	0.06	0.06	—
				④幼児用滑り台登り口	0.05	0.05	—

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
18	三里塚第一保育園	2月6日	☀	①園庭中央部（定点）	0.06	0.06	0.07
				②複合遊具前	0.04	0.05	—
				③車両出入口	0.04	0.06	—
				④手洗い場前	0.07	0.07	—

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
19	三里塚第二保育園	2月6日	☀	①園庭中央部（定点）	0.04	0.05	0.04
				②雲梯下	0.06	0.07	—
				③マキの木の下	0.05	0.05	—
				④手洗い場脇（左側）	0.05	0.06	—

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
20	公津の杜保育園	2月7日	☀	①園庭中央部（定点）	0.07	0.07	0.06
				②手洗い場前	0.07	0.06	—
				③倉庫とジャングルジムの間	0.06	0.05	—
				④登り棒脇芝部（ポール側）	0.07	0.06	—
				⑤鉄棒と園舎の間	0.05	0.07	—

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
21	月かげ保育園	2月23日	☁	①園庭中央部（定点）	0.06	0.05	0.05
				②ブランコ後ろ	0.05	0.06	—
				③園舎南側入り口（もも組前）	0.06	0.06	—
				④ジャングルジム（滑り台側）	0.05	0.05	—
				⑤園庭玄関前	0.06	0.06	—

成田市内保育園・幼稚園・認可外保育施設等の放射線量

測定機器：NHC710B1-AYYYY-S
シンチレーションサーベイメータ
富士電機株式会社
測定期間：2018.2.5～2018.2.26
単位：μシーベルト/h

保護者の皆様へ

本市では今後，保育園・幼稚園・その他類似施設において子どもが受ける放射線量については，年間1ミリシーベルトを超えない数値を基準とし，これを達成するため園庭の空間線量率については，毎時0．23マイクロシーベルト以下を目安とします。

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
22	あい・あい保育園 本三里塚園	2月6日	☀	①園庭中央部（定点）	0.04	0.04	0.04
				②砂場	0.05	0.04	—
				③水道水（駐車場側）	0.03	0.03	—

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
22	成田幼稚園	2月5日	☀	①園庭中央部（定点）	0.04	0.04	0.04
				②複合遊具とフェンスの間（南東の角）	0.05	0.04	—
				③ブランコ後ろ（木製ベンチの前）	0.07	0.07	—
				④水のみ場脇（うさぎ組前）	0.05	0.06	—

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
23	三里塚幼稚園	2月7日	☀	①園庭中央部（定点）	0.06	0.05	0.04
				②ブランコ後ろ	0.05	0.06	—
				③複合遊具登り口（裏側ネット登り口）	0.04	0.05	—
				④園舎前右側（さくら組前）	0.05	0.05	—

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
24	はぼたん幼稚園	2月9日	☀	①園庭中央部（定点）	0.07	0.07	0.08
				②園舎教室前（メロン組前）	0.09	0.08	—
				③鉄棒下	0.06	0.05	—
				④ﾍﾟｱｰｽﾞﾗﾝﾄﾞとﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰﾏｳﾝﾃﾝの間	0.06	0.06	—

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
25	聖徳大学附属成田幼稚園	2月14日	☀	①園庭中央部（定点）	0.04	0.04	0.05
				②ロケット遊具下	0.05	0.06	—
				③園舎教室前（手洗い場左側）	0.06	0.06	—
				④事務室前遊具	0.06	0.07	—

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
26	くすのき幼稚園	2月13日	☀	①園庭中央部（定点）	0.03	0.03	0.03
				②金比羅神社前集水桝脇	0.07	0.06	—
				③ポンプ小屋前（フェンス出口左側）	0.05	0.04	—
				④第二園庭芝部（遊具と物置の間）	0.04	0.04	—

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
27	はしが台幼稚園	2月13日	☀	①園庭中央部（定点）	0.04	0.05	0.04
				②園舎教室前（ひよこ組前）	0.04	0.05	—
				③園舎教室前（たんぽぽ組前）	0.06	0.05	—
				④園舎前芝部「そら」と「にこにこ」の前	0.05	0.05	—

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
28	はくと幼稚園	2月20日	☀	①園庭中央部（定点）	0.06	0.06	0.06
				②園舎入口前芝部（階段上）	0.05	0.06	—
				③複合遊具滑り台降り口	0.05	0.06	—
				④園舎入口（西側）階段脇	0.06	0.06	—

成田市内保育園・幼稚園・認可外保育施設等の放射線量

測定機器：NHC710B1-AYYYY-S
シンチレーションサーベイメータ
富士電機株式会社
測定期間：2018.2.5～2018.2.26
単位：μシーベルト/h

保護者の皆様へ

本市では今後，保育園・幼稚園・その他類似施設において子どもが受ける放射線量については，年間1ミリシーベルトを超えない数値を基準とし，これを達成するため園庭の空間線量率については，毎時0．23マイクロシーベルト以下を目安とします。

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
29	玉造幼稚園	2月16日	☁	①園庭中央部(定点)	0.04	0.04	0.04
				②園舎教室前(りす組前)プール脇	0.06	0.05	—
				③園舎教室前(ありんこ組前)	0.05	0.06	—
				④ツリー型複合遊具(ネット登り口)	0.05	0.06	—

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
30	公津の杜幼稚園	2月9日	☀	①園庭中央部(定点)	0.06	0.06	0.06
				②東側複合遊具後ろ(側溝側)	0.06	0.06	—
				③園舎東側水飲み場前	0.05	0.07	—
				④園舎前西側花壇の芝部	0.07	0.07	—
				⑤西側複合遊具の中央登り口	0.05	0.06	—

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
31	大栄幼稚園	2月23日	☁	①園庭中央部(定点)	0.05	0.04	0.04
				②水飲み場前(ほし組前)	0.06	0.06	—
				③ブランコとジャングルジムの間	0.05	0.05	—
				④木製遊具裏側ネット脇(フェンス側)	0.06	0.06	—

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
32	発達支援センター	2月21日	☀	①園庭中央部(定点)	0.07	0.06	0.06
				②複合遊具はしご登り口前	0.05	0.06	—
				③園舎東側小部屋前	0.07	0.07	—
				④ブランコ後ろ(フェンス側)	0.06	0.06	—

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
33	ハレルヤ保育園 (小規模保育事業所)	2月21日	☁	①園庭中央部(定点)	0.09	0.08	0.09
				②砂場	0.06	0.06	—
				③園庭入口部	0.08	0.08	—

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
34	すずかぜ保育園(閉園) (認可外保育施設)	—	—	—	—	—	—

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
35	ひまわり保育園 (小規模保育事業所)	2月21日	☁	①園庭中央部(定点)	0.04	0.06	0.04
				②園庭西側	0.06	0.06	—
				②園庭東側	0.06	0.07	—

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
36	こひつじクラブ (小規模保育事業所)	2月21日	☁	①園庭中央部(定点)	0.04	0.04	0.05
				②砂場	0.06	0.06	—

No.	園　名	測定日	天気	測定箇所	0.05m	0.5m	1m
37	サンバレーインターナショナルスクール (その他の施設)	2月20日	☀	①園庭中央部(定点)	0.03	0.03	0.03
				②園舎左側/遊具前	0.03	0.03	—
				②園舎南側角	0.03	0.03	—
				④吊り橋遊具前	0.04	0.03	—
				⑤園舎右側/壁前	0.03	0.03	—