

暮らしのお知らせ

INFORMATION

冬季の水道

保温材で凍結を防止

これからの季節は気温が下がるため、水道管が凍って水が出なくなったり、破裂したりすることがあります。

凍結を防ぐには、布・フェルトなどの保温材で保護しましょう。

水道管が屋外に露出している場合、次のことに注意が必要です。

○凍結したら、水道管に直接熱湯を掛けないでタオルや布をかぶせ、その上からぬるま湯をゆっくり掛ける

○破裂したら、メーターボックス内のバルブを回して水を止め、指定給水装置工事業者に連絡

して修繕(有料)をする

※くわしくは水道部工務課 ☎22・0269)へ。ニュータウン地区の水道の修繕は、県水道局成田支所 ☎27・2232)へ。


冬季の省エネルギー対策

室温は20℃を目安に

冬はエネルギーの消費が増大します。普段以上に省エネを心掛けましょう。

○暖房は室温20℃を目安に温度調節をする

○1部屋に集まったり、公共施設や地元の商店街を利用したりする「ウォームシェア」で、エアコンなどの使用を控える



○電気・ガス・石油機器の購入時は省エネタイプを選ぶ

○電気製品は電源を入れたままにせず、長時間使わないときはプラグを抜く

○冷蔵庫内は物を詰め込み過ぎないようにし、季節に合わせて温度調節を行う

○料理の下ごしらえに電子レンジを活用する

○風呂は冷めないうちに続けて入浴する

市長日誌

11月16日～30日

- 17日 成田エアポートツーデーマーチ実行委員会
成田用水事業推進協議会
- 18日 5地区合同あおぞら会
知事と市町村長との意見交換会
成田市表彰式
- 19日 議会運営委員会
定例記者会見
- 駅前クリーン運動
12月定例市議会開会(～12月11日)
- 21日 2014年世界サンボ選手権大会開会式
市内事業所永年勤続優良従業員表彰式
- 23日 大栄ふるさとふれあいまつり
- 26日 市議会一般質問(～28日)
成田市・仁川広域市中区日韓国際交流サッカー大会
- 29日 三里塚第一保育園新園舎竣工式
明治大学・成田社会人大学修了式
さくらの山イルミネーション点灯式
- 30日 2014成田POPラン大会



開会式であいさつ(23日)

市内の放射線量測定結果

単位：マイクロシーベルト/時

国の目標値は0.23マイクロシーベルト/時です。

施設名	測定日	測定の高さ 1m	測定の高さ 0.5m	測定の高さ 0.05m
小中学校(37カ所)	11月4日～27日	0.04～0.10	0.04～0.11	0.04～0.12
保育園・幼稚園・認可外保育施設(35カ所)	11月4日～27日	0.04～0.09	0.04～0.10	0.04～0.11
保育園・幼稚園・認可外保育施設(35カ所)の砂場・ブランコなど	11月4日～27日	-	0.04～0.11	0.04～0.18
体育施設(23カ所)	11月4日～28日	0.04～0.10	0.04～0.10	0.04～0.10
公園(79カ所)	11月4日～27日	0.04～0.10	0.03～0.10	0.03～0.11
子どもの遊び場(23カ所)	11月4日～27日	0.06～0.11	0.05～0.11	0.05～0.12
市役所(花崎町)	11月17日	0.09	0.08	0.08
	11月27日	0.08	0.08	0.08
下総支所(猿山)	11月17日	0.11	0.11	0.11
	11月27日	0.10	0.10	0.10
大栄支所(松子)	11月17日	0.07	0.08	0.08
	11月27日	0.07	0.07	0.07
大清水大気測定局(遠山中敷地内)	11月17日	0.09	0.10	0.10
	11月27日	0.08	0.08	0.08
幡谷大気測定局(久住体育館隣)	11月17日	0.08	0.09	0.08
	11月27日	0.08	0.08	0.08

※各施設の測定結果は、市のホームページ(<http://www.city.narita.chiba.jp/sisei/sosiki/koho/110311.html>)に掲載しています。くわしくは環境対策課 ☎20-1532)へ。

○シャワーは流したままにしない
※くわしくは環境計画課 ☎20・1533)へ。

今月の納期限

1月5日までに

期限内の納付にご協力をお願いします

します。

①固定資産税(第3期)

②国民健康保険税(第6期)

③後期高齢者医療保険料(第6期)

④介護保険料(第6期)

※くわしくは①②納税課 ☎20・1519)、③④保険年金課 ☎20・1547)、④介護保険課 ☎20・1545)へ。