

防音構造申告書

* 申告書記入のお願い

- この申告書は、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法に基づく防止地区内において建築物の確認申請を提出する際に、記入願います。
- 防音構造の施行部位ごとに計画内容を記入願います。

申請者氏名	電話番号
代理者氏名	電話番号
設計者氏名	電話番号
申請場所	
建築物用途	工事種別
申請年月日	平成 年 月 日

①建築物の外部に面する窓用建具及び戸

部位（外壁面）	計画内容		備考
	遮音等級 (JIS 等級)	ガラス厚 (mm)	
窓用建具	・ T-1 以上 ・ その他 ()	() mm	
戸	・ T-1 以上 ・ その他 ()	() mm	
その他			
特記事項			

②その他の開口部

部位（外壁面）	設置の有無	開閉装置の有無	備考
排気口	・有 ・無	・有 ・無	
給気口	・有 ・無	・有 ・無	
排気筒	・有 ・無	・有 ・無	
給気筒	・有 ・無	・有 ・無	
特記事項			

(具体的な構造基準)

①建築物の外部に面する窓用建具及び戸については、JIS A 4706及びJIS A 4702のうち遮音性に関する等級がT-1以上のもので、厚さ5mm以上のガラスを使用したもの又は同等品とする。なお、同等品とは、複層ガラスを用いたもの又は二重サッシなどをいい、JIS規格に定める遮音性試験の結果が2.5等級に適合するものをいう。

②排気口、給気口、排気筒及び給気筒の開口部については、手動又は自動の開閉装置が設置されたものとする。

お願い 完了検査申請時においては上記仕様等の判定できる写真や書類を添付した建築基準法第12条第5項報告等を併せて願います。