

成田市三里塚複合施設維持管理業務仕様書 変更点（令和3年9月8日変更）

No.	ページ	修正箇所	誤	正
1	14	新規追加	記載なし	<p>(16) 電動式移動ステージ保守点検業務</p> <p>(ア) 対象設備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電動式移動ステージ 一式 <p>(イ) 点検回数又は要求水準</p> <ul style="list-style-type: none"> ・4年に1回（実施時期：令和7年度） <p>(ウ) 主な点検内容</p> <p>① 本体外観</p> <ul style="list-style-type: none"> ・幕板、側幕板、支柱、大引、根太、ワイヤー、車輪、ドラム、押手部の他構造部材に変形および損傷がないかどうか確認する。 ・椅子、踏み板、幕板、手摺りに著しい損傷がないかどうか確認する。 <p>② 組立接合部</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各部材を接合しているベアリング、車輪取付、モーター取付等の緩みがないかどうか確認する。 <p>③ 制御装置部</p> <ul style="list-style-type: none"> ・リミットスイッチ、各押しボタンスイッチ、電磁接触器、サーマルリレーの作動を確認する。 <p>④ 制御装置</p> <ul style="list-style-type: none"> ・制御盤内各装置に著しい損傷がないかどうか確認する。 ・各リミットスイッチ等自動制御部品に著しい損傷がないかどうか確認する。 ・引き出し及び収納時に、所定の位置に正しく自動停止するかどうか確認する。 <p>⑤ 駆動装置</p> <ul style="list-style-type: none"> ・モーター、減速機、伝達部品、その他駆動部品に著しい損傷がないかどうか確認する。 ・作動中、モーターに異常な発熱がないかどうか、また異常な音が発生していないかどうか確認する。 <p>(エ) 点検報告書の作成</p> <ul style="list-style-type: none"> ・点検実施後、点検結果報告書を作成し報告すること。
2	14	新規追加による番号ずれ	(16)ピアノ調律業務 以降	(17)ピアノ調律業務 以降