

小児の肺炎球菌感染症

Streptococcus pneumoniae

ワクチンの種類

不活化ワクチン

対象年齢


生後 2 ヶ月から生後 60 ヶ月に至るまでの間にある方 (5 歳誕生日前日まで)

接種月齢と接種回数

※接種開始月齢により接種回数が異なります。


1. 接種開始が生後 2 ヶ月から生後 7 ヶ月に至る (生後 7 ヶ月前日) まで : 4 回

- ・初回接種: 2 歳までに 27 日以上の間隔をおいて 3 回接種。ただし、2 回目の接種が、1 歳を超えたら 3 回目は接種不可。
(追加接種は可能)
- ・追加接種: 1 歳以降に、初回の 3 回目接種終了後 60 日以上の間隔をおいて 1 回接種。




2. 接種開始が生後 7 ヶ月から 12 ヶ月に至る (1 歳誕生日前日) まで : 3 回

- ・初回接種: 2 歳までに 27 日以上の間隔をおいて 2 回接種。
- ・追加接種: 1 歳以降に、初回の 2 回目接種終了後 60 日以上の間隔をおいて 1 回接種。



3. 接種開始が生後 12 ヶ月から生後 24 ヶ月に至る (2 歳誕生日前日) まで : 2 回

- ・60 日以上の間隔をおいて 2 回接種



4. 接種開始が生後 24 ヶ月から生後 60 ヶ月に至る (5 歳誕生日前日) まで : 1 回