

水稻病害虫防除の実施について

市内各地域の植物防疫協会（地区主体実施）では、水稻をカメムシ類・イモチ病・紋枯病などの病害虫から守り、良質な米を生産するため、病害虫防除を下記の日程で実施します。

安全管理を行ったうえで作業を行います。作業中の機械や散布水田に近づかないよう注意してください。

地域の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

1 作業時間

午前5時～午前11時頃

（天候・延期などの影響で、終了時間が遅れることがあります。）

2 日程・区域・実施主体

	日 程	地 区	実施主体 お問い合わせ・連絡先
①	7月16日（火） 7月29日（月）	下総地区	成田市下総地区植物防疫協会 成田市役所農政課 （0476-20-1541）
②	7月18日（木） 7月31日（水）	大栄地区	成田市大栄地区植物防疫協会 成田市役所農政課 （0476-20-1541）
③	7月20日（土）	中郷・遠山地区	成田市植物防疫協会 成田市役所農政課 （0476-20-1541）
④	7月21日（日）	豊住・久住地区	
⑤	7月22日（月）	公津・八生地区	
⑥	7月23日（火）	遠山地区 （川栗・畑ヶ田）	富里市植物防疫協会 富里市役所農政課 （0476-93-4943） 根木名川上流土地改良区 （0476-92-4690）

※当日の天候（雨・強風・濃霧）などの影響で順延することがあります。

①～⑤の日程については散布日の翌日を予備日としております。
⑥の日程については7月25日（木）を予備日としております。

裏面に続きます

3 使用薬剤（予定）

【 成田地区・根本名川上流土地改良区 】

バリダシンエアー（殺菌剤）、ラブサイドスタークルフロアブル（殺虫剤+殺菌剤）

【 大栄地区・下総地区 】

バリダシンエアー（殺菌剤）、ラブサイド K2 フロアブル（殺虫剤+殺菌剤）

4 対象害虫

イモチ病、紋枯病、ウンカ、カメムシ類 等

5 安全対策について

- (1) 散布した薬剤に、触れたり吸い込んだりしないように注意してください。
薬剤がかかったときは、うがいをする、洗い流すなどしてください。
特に、お子様たちが作業機を見るために、外へ出て近づかないように注意してください。
- (2) 散布水田には、近づかないように注意してください。
また、散布水田付近にお住まいの方は、作業中は窓を閉め、洗濯物などを外に出さないようにし、井戸・動物のかご・自動車などにはカバーをするなどして、薬剤がかからないよう注意してください。
- (3) 薬剤の散布時間は一部、通勤、通学時間帯と重なるため、主要道路、通学路周辺は早めに散布しますが、水田周辺の通行、駐車を避けていただき、自動車などに薬剤がかかったときは、すぐに洗い落してください。
- (4) ラジオ体操・グラウンドゴルフ・ゲートボールなど、散布水田付近での実施はお控えください。

6 水田農業者の皆様へ

散布水田は事前に落水するか浅水にし、5日程度は排水、かけ流しをしないでください。

また、散布中と直後は水田作業をしないでください。

散布区域に隣接した畑の野菜は、2週間程度、収穫しないよう注意してください。

7 健康に関する相談

薬剤に触れたり、吸い込んだりして、次のような症状があった場合は、それぞれの植物防疫協会担当部署までご連絡ください。

- | | | | |
|------------|---------------|--------------|-----------|
| 1. 鼻水・くしゃみ | 2. 涙が出る | 3. 眼の出血・かゆみ | 4. のどの違和感 |
| 5. 体がだるい | 6. 皮膚のかゆみ・かぶれ | 7. 食欲不振 | 8. めまい |
| 9. 頭が重い | 10. 頭痛 | 11. 吐き気 | 12. 腹痛 |
| 13. 下痢 | 14. ぜんそく | 15. せき・たんがでる | 16. その他 |

緊急時の指定医療機関 成田赤十字病院（☎0476-22-2311）