


【別紙1】



【別紙2】

原状の図面

募集要項 P4

【図表 5】 関連食品募集区画


※の残置設備は以下のとおり

R6.10 時点

小屋裏に排気ダクト（250φ）有孔有り

飲食店 1

- ・天井高：3,000
- ・床：土間コンクリート
- ・壁：強化石膏ボード t=12.5 素地
- ・天井：化粧石膏ボード t=9.5



給排水設備 配管凡例

記号	名称	仕様
---	給水管	硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VB (屋内隠蔽・屋内外露出)
---	給水管	内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VD (屋内外地中)
---	排水管	硬質塩化ビニル管 VP (屋内外地中) (φ125以上: VU)
---	給湯管	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-HVA

給排水設備 金具・器具凡例

記号	名称	仕様
●	床上掃除口	COA
●	床排水トラップ	T5A
●	排水目皿	D金具
●	汚水樹	小口径バート樹、蓋共
⊗	雨水樹	小口径溜樹、蓋共

《凡例・特記事項》

※1 ±0 は設計G.L.からのレベルを示す。

※2 △ は出入口を示す。

室名	天井高さ	室面積
±0	2550	00.00㎡

設計G.L.を基準とした床高

・1FL=KBW+500
・設計GL=1FL-100
・設計GL=KBW+400

▽1FL	▽設計GL	▽KBW±0
100	400	500

【別紙 3】事業者選定基準

事業者から提出された「(様式 2-3) 事業計画書」等について、次の事業者選定基準に基づき書類審査を行います。

※全審査員の平均評価点が 60 点以上かつ、合計点が最も高い応募者を入居事業者として決定します。

【図表1】 事業者選定基準

評価項目	評価視点	配点
取扱・販売品目	・ 成田市場の機能強化に資する商品の取扱・販売予定があるか	10
主たる取引先	・ 成田市場の販路拡大や活性化に資する取引先を有しているか	20
営業日・営業時間	・ 成田市場の市場関係者にとって必要な時間帯に営業がなされる予定があるか	10
他市場等における直近の事業実績	・ 他市場の場内事業者として取引等に携わった実績があるか	5
	・ 成田市場の機能強化に資する商品の取引量・金額実績を有しているか	10
成田市場における事業概要	・ 成田市場の機能強化に資する事業展開（販売品目・サービス等）が期待できるか	20
市場関係者等への貢献等の考え方	・ 成田市場の市場関係者（特に、場内事業者）にとって好影響が期待できるか	20
その他（独自提案等）	・ 上記以外に独自提案やアピールする内容があるか	5
合計		100