

令和 7 年度 水質検査結果(浄水)
< 東町水系 >

採水地点：御所の内第3公園 水飲み場
地 番：東和田275番地9

No	検査項目	基準値		R7.4.2											検査結果まとめ			備考
		数値	単位等												最大値	最小値	平均値	
1	一般細菌	100	個/mL以下	0											0	0	0	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと		不検出											不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム 及びその化合物	0.003	mg/L以下												<0.0003	<0.0003	#DIV/0!	無機物・重金属
4	水 銀 及びその化合物	0.0005	mg/L以下												<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	
5	セレン 及びその化合物	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
6	鉛 及びその化合物	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
7	ヒ 素 及びその化合物	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
8	六価クロム化合物	0.02	mg/L以下												<0.002	<0.002	#DIV/0!	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下												<0.004	<0.004	#DIV/0!	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
11	硝酸態窒素 及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下												<0.05	<0.05	#DIV/0!	
12	フッ素 及びその化合物	0.8	mg/L以下												<0.08	<0.08	#DIV/0!	一般有機物
13	ホウ素 及びその化合物	1.0	mg/L以下												<0.1	<0.1	#DIV/0!	
14	四塩化炭素	0.002	mg/L以下												<0.0002	<0.0002	#DIV/0!	
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下												<0.005	<0.005	#DIV/0!	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
18	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
20	ベンゼン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
21	塩素酸	0.6	mg/L以下												<0.06	<0.06	#DIV/0!	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02	mg/L以下												<0.002	<0.002	#DIV/0!	
23	クロロホルム	0.06	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下												<0.003	<0.003	#DIV/0!	
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
26	臭素酸	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下												<0.003	<0.003	#DIV/0!	
29	ブromジクロロメタン	0.03	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
30	ブromホルム	0.09	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下												<0.008	<0.008	#DIV/0!	着 色
32	亜鉛 及びその化合物	1.0	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
33	アルミニウム 及びその化合物	0.2	mg/L以下												<0.01	<0.01	#DIV/0!	
34	鉄 及びその化合物	0.3	mg/L以下												<0.03	<0.03	#DIV/0!	
35	銅 及びその化合物	1.0	mg/L以下												<0.01	<0.01	#DIV/0!	味
36	ナトリウム 及びその化合物	200	mg/L以下												0.0	0.0	#DIV/0!	
37	マンガン 及びその化合物	0.05	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	着 色
38	塩化物イオン	200	mg/L以下	6.6											6.6	6.6	6.6	味
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/L以下												0	0	#DIV/0!	
40	蒸発残留物	500	mg/L以下												0	0	#DIV/0!	発 泡 カ ビ 臭
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下												<0.02	<0.02	#DIV/0!	
42	ジェオスミン	0.00001	mg/L以下												<0.000001	<0.000001	#DIV/0!	発 泡 臭 気
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下												<0.000001	<0.000001	#DIV/0!	
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下												<0.002	<0.002	#DIV/0!	臭 気 味
45	フェノール類	0.005	mg/L以下												<0.0005	<0.0005	#DIV/0!	
46	有機物質(TOC)	3	mg/L以下	<0.3											<0.3	<0.3	<0.3	基礎的性状
47	pH値	5.8以上～8.6以下		8.3											8.3	8.3	8.3	
48	味	異常でないこと		異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭 気	異常でないこと		異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	
50	色 度	5 度以下		0.8											0.8	0.8	0.8	
51	濁 度	2 度以下		<0.1											<0.1	<0.1	0.0	消毒効果
	残留塩素	0.1	mg/L以上	0.40											0.40	0.40	0.40	
	水温		℃	15.6											15.6	15.6	15.6	

令和 7 年度 水質検査結果(浄水)

< 飯田町水系 >

採水地点：飯田町子供の遊び場 水飲み場
地 番：飯田町2番地58

No	検査項目	基準値		R7.4.2											検査結果まとめ			備考
		数値	単位等												最大値	最小値	平均値	
1	一般細菌	100	個/mL以下	0											0	0	0	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと		不検出											不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム 及びその化合物	0.003	mg/L以下												<0.0003	<0.0003	#DIV/0!	無機物・重金属
4	水 銀 及びその化合物	0.0005	mg/L以下												<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	
5	セレン 及びその化合物	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
6	鉛 及びその化合物	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
7	ヒ 素 及びその化合物	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
8	六価クロム化合物	0.02	mg/L以下												<0.002	<0.002	#DIV/0!	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下												<0.004	<0.004	#DIV/0!	
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
11	硝酸態窒素 及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下												<0.05	<0.05	#DIV/0!	
12	フッ素 及びその化合物	0.8	mg/L以下												<0.08	<0.08	#DIV/0!	一般有機物
13	ホウ素 及びその化合物	1.0	mg/L以下												<0.1	<0.1	#DIV/0!	
14	四塩化炭素	0.002	mg/L以下												<0.0002	<0.0002	#DIV/0!	
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下												<0.005	<0.005	#DIV/0!	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
18	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
20	ベンゼン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
21	塩素酸	0.6	mg/L以下												<0.06	<0.06	#DIV/0!	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02	mg/L以下												<0.002	<0.002	#DIV/0!	
23	クロロホルム	0.06	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下												<0.003	<0.003	#DIV/0!	
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
26	臭素酸	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下												<0.003	<0.003	#DIV/0!	
29	ブromジクロロメタン	0.03	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
30	ブromホルム	0.09	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下												<0.008	<0.008	#DIV/0!	着 色
32	亜鉛 及びその化合物	1.0	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
33	アルミニウム 及びその化合	0.2	mg/L以下												<0.01	<0.01	#DIV/0!	
34	鉄 及びその化合物	0.3	mg/L以下												<0.03	<0.03	#DIV/0!	
35	銅 及びその化合物	1.0	mg/L以下												<0.01	<0.01	#DIV/0!	味
36	ナトリウム 及びその化合物	200	mg/L以下												0.0	0.0	#DIV/0!	
37	マンガン 及びその化合物	0.05	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	着 色
38	塩化物イオン	200	mg/L以下	13.2											13.2	13.2	13.2	味
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/L以下												0	0	#DIV/0!	
40	蒸発残留物	500	mg/L以下												0	0	#DIV/0!	発 泡 カ ビ 臭
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下												<0.02	<0.02	#DIV/0!	
42	ジェオスミン	0.00001	mg/L以下												<0.000001	<0.000001	#DIV/0!	発 泡 臭 気
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下												<0.000001	<0.000001	#DIV/0!	
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下												<0.002	<0.002	#DIV/0!	臭 気 味
45	フェノール類	0.005	mg/L以下												<0.0005	<0.0005	#DIV/0!	
46	有機物質(TOC)	3	mg/L以下	<0.3											<0.3	<0.3	<0.3	基礎的性状
47	pH値	5.8以上～8.6以下		8.2											8.2	8.2	8.2	
48	味	異常でないこと		異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭 気	異常でないこと		異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	
50	色 度	5 度以下		<0.5											<0.5	<0.5	0.0	
51	濁 度	2 度以下		<0.1											<0.1	<0.1	0.0	消毒効果
	残留塩素	0.1	mg/L以上	0.38											0.38	0.38	0.38	
	水温		℃	19.8											19.8	19.8	19.8	

令和 7 年度 水質検査結果(浄水)

< 並木町水系(並木町) >

採水地点：並木畑街区公園 水飲み場
地 番：並木町41番地184

No	検査項目	基準値		R7.4.2											検査結果まとめ			備考
		数値	単位等												最大値	最小値	平均値	
1	一般細菌	100	個/mL以下	0											0	0	0	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと		不検出											不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム 及びその化合物	0.003	mg/L以下												<0.0003	<0.0003	#DIV/0!	無機物・重金属
4	水 銀 及びその化合物	0.0005	mg/L以下												<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	
5	セレン 及びその化合物	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
6	鉛 及びその化合物	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
7	ヒ 素 及びその化合物	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
8	六価クロム化合物	0.02	mg/L以下												<0.002	<0.002	#DIV/0!	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下												<0.004	<0.004	#DIV/0!	
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
11	硝酸態窒素 及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下												<0.05	<0.05	#DIV/0!	
12	フッ素 及びその化合物	0.8	mg/L以下												<0.08	<0.08	#DIV/0!	一般有機物
13	ホウ素 及びその化合物	1.0	mg/L以下												<0.1	<0.1	#DIV/0!	
14	四塩化炭素	0.002	mg/L以下												<0.0002	<0.0002	#DIV/0!	
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下												<0.005	<0.005	#DIV/0!	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
18	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
20	ベンゼン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
21	塩素酸	0.6	mg/L以下												<0.06	<0.06	#DIV/0!	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02	mg/L以下												<0.002	<0.002	#DIV/0!	
23	クロロホルム	0.06	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下												<0.003	<0.003	#DIV/0!	
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
26	臭素酸	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下												<0.003	<0.003	#DIV/0!	
29	ブromジクロロメタン	0.03	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
30	ブromホルム	0.09	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下												<0.008	<0.008	#DIV/0!	着 色
32	亜鉛 及びその化合物	1.0	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
33	アルミニウム 及びその化合	0.2	mg/L以下												<0.01	<0.01	#DIV/0!	
34	鉄 及びその化合物	0.3	mg/L以下												<0.03	<0.03	#DIV/0!	
35	銅 及びその化合物	1.0	mg/L以下												<0.01	<0.01	#DIV/0!	味
36	ナトリウム 及びその化合物	200	mg/L以下												0.0	0.0	#DIV/0!	
37	マンガン 及びその化合物	0.05	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	着 色
38	塩化物イオン	200	mg/L以下	18.6											18.6	18.6	18.6	味
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/L以下												0	0	#DIV/0!	
40	蒸発残留物	500	mg/L以下												0	0	#DIV/0!	発 泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下												<0.02	<0.02	#DIV/0!	
42	ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	カ ビ 臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	発 泡
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下												<0.002	<0.002	#DIV/0!	
45	フェノール類	0.005	mg/L以下												<0.0005	<0.0005	#DIV/0!	臭 気
46	有機物質(TOC)	3	mg/L以下	0.4											0.4	0.4	0.4	味
47	pH値	5.8以上～8.6以下		8.0											8.0	8.0	8.0	基礎的性状
48	味	異常でないこと		異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭 気	異常でないこと		異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	
50	色 度	5 度以下		<0.5											<0.5	<0.5	0.0	
51	濁 度	2 度以下		<0.1											<0.1	<0.1	0.0	消毒効果
	残留塩素	0.1	mg/L以上	0.34											0.34	0.34	0.34	
	水温		℃	16.6											16.6	16.6	16.6	

令和 7 年度 水質検査結果(浄水)
< 三里塚水系 >

採水地点：南三里塚共同利用施設 外水栓
地 番：南三里塚128番地

No	検査項目	基準値		R7.4.2											検査結果まとめ			備考
		数値	単位等												最大値	最小値	平均値	
1	一般細菌	100	個/mL以下	0											0	0	0	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと		不検出											不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム 及びその化合物	0.003	mg/L以下												<0.0003	<0.0003	#DIV/0!	無機物・重金属
4	水 銀 及びその化合物	0.0005	mg/L以下												<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	
5	セレン 及びその化合物	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
6	鉛 及びその化合物	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
7	ヒ 素 及びその化合物	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
8	六価クロム化合物	0.02	mg/L以下												<0.002	<0.002	#DIV/0!	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下												<0.004	<0.004	#DIV/0!	
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
11	硝酸態窒素 及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下												<0.05	<0.05	#DIV/0!	
12	フッ素 及びその化合物	0.8	mg/L以下												<0.08	<0.08	#DIV/0!	一般有機物
13	ホウ素 及びその化合物	1.0	mg/L以下												<0.1	<0.1	#DIV/0!	
14	四塩化炭素	0.002	mg/L以下												<0.0002	<0.0002	#DIV/0!	
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下												<0.005	<0.005	#DIV/0!	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
18	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
20	ベンゼン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
21	塩素酸	0.6	mg/L以下												<0.06	<0.06	#DIV/0!	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02	mg/L以下												<0.002	<0.002	#DIV/0!	
23	クロロホルム	0.06	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下												<0.003	<0.003	#DIV/0!	
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
26	臭素酸	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下												<0.003	<0.003	#DIV/0!	
29	ブromジクロロメタン	0.03	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
30	ブromホルム	0.09	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下												<0.008	<0.008	#DIV/0!	着 色
32	亜鉛 及びその化合物	1.0	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
33	アルミニウム 及びその化合物	0.2	mg/L以下												<0.01	<0.01	#DIV/0!	
34	鉄 及びその化合物	0.3	mg/L以下												<0.03	<0.03	#DIV/0!	
35	銅 及びその化合物	1.0	mg/L以下												<0.01	<0.01	#DIV/0!	味
36	ナトリウム 及びその化合物	200	mg/L以下												0.0	0.0	#DIV/0!	
37	マンガン 及びその化合物	0.05	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	着 色
38	塩化物イオン	200	mg/L以下	16.4											16.4	16.4	16.4	味
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/L以下												0	0	#DIV/0!	
40	蒸発残留物	500	mg/L以下												0	0	#DIV/0!	発 泡 カ ビ 臭
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下												<0.02	<0.02	#DIV/0!	
42	ジェオスミン	0.00001	mg/L以下												<0.000001	<0.000001	#DIV/0!	発 泡 臭 気
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下												<0.000001	<0.000001	#DIV/0!	
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下												<0.002	<0.002	#DIV/0!	臭 気 味
45	フェノール類	0.005	mg/L以下												<0.0005	<0.0005	#DIV/0!	
46	有機物質(TOC)	3	mg/L以下	<0.3											<0.3	<0.3	<0.3	基礎的性状
47	pH値	5.8以上～8.6以下		7.8											7.8	7.8	7.8	
48	味	異常でないこと		異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭 気	異常でないこと		異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	
50	色 度	5 度以下		<0.5											<0.5	<0.5	0.0	
51	濁 度	2 度以下		<0.1											<0.1	<0.1	0.0	消毒効果
	残留塩素	0.1	mg/L以上	0.42											0.42	0.42	0.42	
	水温		℃	13.5											13.5	13.5	13.5	

令和 7 年度 水質検査結果(浄水)
< 東和田水系 >

採水地点：本三里塚第二共同利用施設 屋外水栓
地 番：本三里塚199番地87

No	検査項目	基準値		R7.4.2											検査結果まとめ			備考
		数値	単位等												最大値	最小値	平均値	
1	一般細菌	100	個/mL以下	0											0	0	0	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと		不検出											不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム 及びその化合物	0.003	mg/L以下												<0.0003	<0.0003	#DIV/0!	無機物・重金属
4	水 銀 及びその化合物	0.0005	mg/L以下												<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	
5	セレン 及びその化合物	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
6	鉛 及びその化合物	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
7	ヒ 素 及びその化合物	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
8	六価クロム化合物	0.02	mg/L以下												<0.002	<0.002	#DIV/0!	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下												<0.004	<0.004	#DIV/0!	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
11	硝酸態窒素 及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下												<0.05	<0.05	#DIV/0!	
12	フッ素 及びその化合物	0.8	mg/L以下												<0.08	<0.08	#DIV/0!	一般有機物
13	ホウ素 及びその化合物	1.0	mg/L以下												<0.1	<0.1	#DIV/0!	
14	四塩化炭素	0.002	mg/L以下												<0.0002	<0.0002	#DIV/0!	
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下												<0.005	<0.005	#DIV/0!	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
18	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
20	ベンゼン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
21	塩素酸	0.6	mg/L以下												<0.06	<0.06	#DIV/0!	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02	mg/L以下												<0.002	<0.002	#DIV/0!	
23	クロロホルム	0.06	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下												<0.003	<0.003	#DIV/0!	
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
26	臭素酸	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下												<0.003	<0.003	#DIV/0!	
29	ブromジクロロメタン	0.03	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
30	ブromホルム	0.09	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下												<0.008	<0.008	#DIV/0!	着 色
32	亜鉛 及びその化合物	1.0	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
33	アルミニウム 及びその化合	0.2	mg/L以下												<0.01	<0.01	#DIV/0!	
34	鉄 及びその化合物	0.3	mg/L以下												<0.03	<0.03	#DIV/0!	
35	銅 及びその化合物	1.0	mg/L以下												<0.01	<0.01	#DIV/0!	味
36	ナトリウム 及びその化合物	200	mg/L以下												0.0	0.0	#DIV/0!	
37	マンガン 及びその化合物	0.05	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	着 色
38	塩化物イオン	200	mg/L以下	7.4											7.4	7.4	7.4	味
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/L以下												0	0	#DIV/0!	
40	蒸発残留物	500	mg/L以下												0	0	#DIV/0!	発 泡 カ ビ 臭
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下												<0.02	<0.02	#DIV/0!	
42	ジェオスミン	0.00001	mg/L以下												<0.000001	<0.000001	#DIV/0!	発 泡 臭 気
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下												<0.000001	<0.000001	#DIV/0!	
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下												<0.002	<0.002	#DIV/0!	臭 気 味
45	フェノール類	0.005	mg/L以下												<0.0005	<0.0005	#DIV/0!	
46	有機物質(TOC)	3	mg/L以下	<0.3											<0.3	<0.3	<0.3	基礎的性状
47	pH値	5.8以上～8.6以下		8.2											8.2	8.2	8.2	
48	味	異常でないこと		異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭 気	異常でないこと		異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	
50	色 度	5 度以下		<0.5											<0.5	<0.5	0.0	
51	濁 度	2 度以下		<0.1											<0.1	<0.1	0.0	消毒効果
	残留塩素	0.1	mg/L以上	0.46											0.46	0.46	0.46	
	水温		℃	15.8											15.8	15.8	15.8	

令和 7 年度 水質検査結果(浄水)

< 宗吾水系 >

採水地点：公津公民館 流し台

地 番：宗吾1丁目839番地1

No	検査項目	基準値		R7.4.2											検査結果まとめ			備考
		数値	単位等												最大値	最小値	平均値	
1	一般細菌	100	個/mL以下	0											0	0	0	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと		不検出											不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム 及びその化合物	0.003	mg/L以下												<0.0003	<0.0003	#DIV/0!	無機物・重金属
4	水 銀 及びその化合物	0.0005	mg/L以下												<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	
5	セレン 及びその化合物	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
6	鉛 及びその化合物	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
7	ヒ 素 及びその化合物	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
8	六価クロム化合物	0.02	mg/L以下												<0.002	<0.002	#DIV/0!	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下												<0.004	<0.004	#DIV/0!	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
11	硝酸態窒素 及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下												<0.05	<0.05	#DIV/0!	
12	フッ素 及びその化合物	0.8	mg/L以下												<0.08	<0.08	#DIV/0!	一般有機物
13	ホウ素 及びその化合物	1.0	mg/L以下												<0.1	<0.1	#DIV/0!	
14	四塩化炭素	0.002	mg/L以下												<0.0002	<0.0002	#DIV/0!	
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下												<0.005	<0.005	#DIV/0!	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
18	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
20	ベンゼン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
21	塩素酸	0.6	mg/L以下												<0.06	<0.06	#DIV/0!	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02	mg/L以下												<0.002	<0.002	#DIV/0!	
23	クロロホルム	0.06	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下												<0.003	<0.003	#DIV/0!	
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
26	臭素酸	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下												<0.003	<0.003	#DIV/0!	
29	ブromジクロロメタン	0.03	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
30	ブromホルム	0.09	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下												<0.008	<0.008	#DIV/0!	着 色
32	亜鉛 及びその化合物	1.0	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
33	アルミニウム 及びその化合	0.2	mg/L以下												<0.01	<0.01	#DIV/0!	
34	鉄 及びその化合物	0.3	mg/L以下												<0.03	<0.03	#DIV/0!	
35	銅 及びその化合物	1.0	mg/L以下												<0.01	<0.01	#DIV/0!	味
36	ナトリウム 及びその化合物	200	mg/L以下												0.0	0.0	#DIV/0!	
37	マンガン 及びその化合物	0.05	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	着 色
38	塩化物イオン	200	mg/L以下	10.9											10.9	10.9	10.9	味
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/L以下												0	0	#DIV/0!	
40	蒸発残留物	500	mg/L以下												0	0	#DIV/0!	発 泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下												<0.02	<0.02	#DIV/0!	
42	ジェオスミン	0.00001	mg/L以下												<0.000001	<0.000001	#DIV/0!	カ ビ 臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下												<0.000001	<0.000001	#DIV/0!	
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下												<0.002	<0.002	#DIV/0!	発 泡
45	フェノール類	0.005	mg/L以下												<0.0005	<0.0005	#DIV/0!	臭 気
46	有機物質(TOC)	3	mg/L以下	<0.3											<0.3	<0.3	<0.3	味
47	pH値	5.8以上～8.6以下		8.0											8.0	8.0	8.0	基礎的性状
48	味	異常でないこと		異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭 気	異常でないこと		異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	
50	色 度	5 度以下		<0.5											<0.5	<0.5	0.0	
51	濁 度	2 度以下		<0.1											<0.1	<0.1	0.0	
	残留塩素	0.1	mg/L以上	0.38											0.38	0.38	0.38	消毒効果
	水温		℃	20.2											20.2	20.2	20.2	

令和 7 年度 水質検査結果(浄水)
< 並木町水系(公津の杜) >

採水地点：鶴巻街区公園 水飲み場
地 番：はなのき台3丁目7番地

No	検査項目	基準値		R7.4.2											検査結果まとめ			備考
		数値	単位等												最大値	最小値	平均値	
1	一般細菌	100	個/mL以下	0											0	0	0	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと		不検出											不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム 及びその化合物	0.003	mg/L以下												<0.0003	<0.0003	#DIV/0!	無機物・重金属
4	水 銀 及びその化合物	0.0005	mg/L以下												<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	
5	セレン 及びその化合物	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
6	鉛 及びその化合物	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
7	ヒ 素 及びその化合物	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
8	六価クロム化合物	0.02	mg/L以下												<0.002	<0.002	#DIV/0!	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下												<0.004	<0.004	#DIV/0!	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
11	硝酸態窒素 及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下												<0.05	<0.05	#DIV/0!	
12	フッ素 及びその化合物	0.8	mg/L以下												<0.08	<0.08	#DIV/0!	一般有機物
13	ホウ素 及びその化合物	1.0	mg/L以下												<0.1	<0.1	#DIV/0!	
14	四塩化炭素	0.002	mg/L以下												<0.0002	<0.0002	#DIV/0!	
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下												<0.005	<0.005	#DIV/0!	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
18	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
20	ベンゼン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
21	塩素酸	0.6	mg/L以下												<0.06	<0.06	#DIV/0!	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02	mg/L以下												<0.002	<0.002	#DIV/0!	
23	クロロホルム	0.06	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下												<0.003	<0.003	#DIV/0!	
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
26	臭素酸	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下												<0.003	<0.003	#DIV/0!	
29	ブromジクロロメタン	0.03	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
30	ブromホルム	0.09	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下												<0.008	<0.008	#DIV/0!	着 色
32	亜鉛 及びその化合物	1.0	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
33	アルミニウム 及びその化合	0.2	mg/L以下												<0.01	<0.01	#DIV/0!	
34	鉄 及びその化合物	0.3	mg/L以下												<0.03	<0.03	#DIV/0!	
35	銅 及びその化合物	1.0	mg/L以下												<0.01	<0.01	#DIV/0!	味
36	ナトリウム 及びその化合物	200	mg/L以下												0.0	0.0	#DIV/0!	
37	マンガン 及びその化合物	0.05	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	着 色
38	塩化物イオン	200	mg/L以下	21.5											21.5	21.5	21.5	味
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/L以下												0	0	#DIV/0!	
40	蒸発残留物	500	mg/L以下												0	0	#DIV/0!	発 泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下												<0.02	<0.02	#DIV/0!	
42	ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	カ ビ 臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	発 泡
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下												<0.002	<0.002	#DIV/0!	
45	フェノール類	0.005	mg/L以下												<0.0005	<0.0005	#DIV/0!	臭 気
46	有機物質(TOC)	3	mg/L以下	0.5											0.5	0.5	0.5	味
47	pH値	5.8以上～8.6以下		7.8											7.8	7.8	7.8	基礎的性状
48	味	異常でないこと		異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭 気	異常でないこと		異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	
50	色 度	5 度以下		<0.5											<0.5	<0.5	0.0	
51	濁 度	2 度以下		<0.1											<0.1	<0.1	0.0	
	残留塩素	0.1	mg/L以上	0.38											0.38	0.38	0.38	消毒効果
	水温		℃	19.5											19.5	19.5	19.5	

令和 7 年度 水質検査結果(浄水)

< 山口水系(郷部) >

採水地点：押畑児童公園 水飲み場

地 番：美郷台2丁目4番地

No	検査項目	基準値		R7.4.2											検査結果まとめ			備考
		数値	単位等												最大値	最小値	平均値	
1	一般細菌	100	個/mL以下	0											0	0	0	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと		不検出											不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム 及びその化合物	0.003	mg/L以下												<0.0003	<0.0003	#DIV/0!	無機物・重金属
4	水 銀 及びその化合物	0.0005	mg/L以下												<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	
5	セレン 及びその化合物	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
6	鉛 及びその化合物	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
7	ヒ 素 及びその化合物	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
8	六価クロム化合物	0.02	mg/L以下												<0.002	<0.002	#DIV/0!	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下												<0.004	<0.004	#DIV/0!	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
11	硝酸態窒素 及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下												<0.05	<0.05	#DIV/0!	
12	フッ素 及びその化合物	0.8	mg/L以下												<0.08	<0.08	#DIV/0!	一般有機物
13	ホウ素 及びその化合物	1.0	mg/L以下												<0.1	<0.1	#DIV/0!	
14	四塩化炭素	0.002	mg/L以下												<0.0002	<0.0002	#DIV/0!	
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下												<0.005	<0.005	#DIV/0!	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
18	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
20	ベンゼン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
21	塩素酸	0.6	mg/L以下												<0.06	<0.06	#DIV/0!	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02	mg/L以下												<0.002	<0.002	#DIV/0!	
23	クロロホルム	0.06	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下												<0.003	<0.003	#DIV/0!	
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
26	臭素酸	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下												<0.003	<0.003	#DIV/0!	
29	ブromジクロロメタン	0.03	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
30	ブromホルム	0.09	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下												<0.008	<0.008	#DIV/0!	着 色
32	亜鉛 及びその化合物	1.0	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
33	アルミニウム 及びその化合	0.2	mg/L以下												<0.01	<0.01	#DIV/0!	
34	鉄 及びその化合物	0.3	mg/L以下												<0.03	<0.03	#DIV/0!	
35	銅 及びその化合物	1.0	mg/L以下												<0.01	<0.01	#DIV/0!	味
36	ナトリウム 及びその化合物	200	mg/L以下												0.0	0.0	#DIV/0!	
37	マンガン 及びその化合物	0.05	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	着 色
38	塩化物イオン	200	mg/L以下	24.8											24.8	24.8	24.8	味
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/L以下												0	0	#DIV/0!	
40	蒸発残留物	500	mg/L以下												0	0	#DIV/0!	発 泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下												<0.02	<0.02	#DIV/0!	
42	ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	カ ビ 臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	0.000001											0.000001	0.000001	0.000001	発 泡
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下												<0.002	<0.002	#DIV/0!	
45	フェノール類	0.005	mg/L以下												<0.0005	<0.0005	#DIV/0!	臭 気
46	有機物質(TOC)	3	mg/L以下	0.7											0.7	0.7	0.7	味
47	pH値	5.8以上～8.6以下		7.9											7.9	7.9	7.9	基礎的性状
48	味	異常でないこと		異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭 気	異常でないこと		異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	
50	色 度	5 度以下		<0.5											<0.5	<0.5	0.0	
51	濁 度	2 度以下		<0.1											<0.1	<0.1	0.0	
	残留塩素	0.1	mg/L以上	0.40											0.40	0.40	0.40	消毒効果
	水温		℃	20.1											20.1	20.1	20.1	

令和 7 年度 水質検査結果(浄水)
< 山口水系(久住) >

採水地点：榎入公園 水飲み場
地 番：久住中央4丁目22番地

No	検査項目	基準値		R7.4.2										検査結果まとめ			備考
		数値	単位等											最大値	最小値	平均値	
1	一般細菌	100	個/mL以下	0										0	0	0	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと		不検出										不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム 及びその化合物	0.003	mg/L以下											<0.0003	<0.0003	#DIV/0!	無機物・重金属
4	水 銀 及びその化合物	0.0005	mg/L以下											<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	
5	セレン 及びその化合物	0.01	mg/L以下											<0.001	<0.001	#DIV/0!	
6	鉛 及びその化合物	0.01	mg/L以下											<0.001	<0.001	#DIV/0!	
7	ヒ 素 及びその化合物	0.01	mg/L以下											<0.001	<0.001	#DIV/0!	
8	六価クロム化合物	0.02	mg/L以下											<0.002	<0.002	#DIV/0!	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下											<0.004	<0.004	#DIV/0!	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下											<0.001	<0.001	#DIV/0!	
11	硝酸態窒素 及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下											<0.05	<0.05	#DIV/0!	
12	フッ素 及びその化合物	0.8	mg/L以下											<0.08	<0.08	#DIV/0!	一般有機物
13	ホウ素 及びその化合物	1.0	mg/L以下											<0.1	<0.1	#DIV/0!	
14	四塩化炭素	0.002	mg/L以下											<0.0002	<0.0002	#DIV/0!	
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下											<0.005	<0.005	#DIV/0!	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下											<0.001	<0.001	#DIV/0!	
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L以下											<0.001	<0.001	#DIV/0!	
18	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下											<0.001	<0.001	#DIV/0!	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下											<0.001	<0.001	#DIV/0!	
20	ベンゼン	0.01	mg/L以下											<0.001	<0.001	#DIV/0!	
21	塩素酸	0.6	mg/L以下											<0.06	<0.06	#DIV/0!	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02	mg/L以下											<0.002	<0.002	#DIV/0!	
23	クロロホルム	0.06	mg/L以下											<0.001	<0.001	#DIV/0!	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下											<0.003	<0.003	#DIV/0!	
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg/L以下											<0.001	<0.001	#DIV/0!	
26	臭素酸	0.01	mg/L以下											<0.001	<0.001	#DIV/0!	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/L以下											<0.001	<0.001	#DIV/0!	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下											<0.003	<0.003	#DIV/0!	
29	ブromジクロロメタン	0.03	mg/L以下											<0.001	<0.001	#DIV/0!	
30	ブromホルム	0.09	mg/L以下											<0.001	<0.001	#DIV/0!	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下											<0.008	<0.008	#DIV/0!	着 色
32	亜鉛 及びその化合物	1.0	mg/L以下											<0.001	<0.001	#DIV/0!	
33	アルミニウム 及びその化合物	0.2	mg/L以下											<0.01	<0.01	#DIV/0!	
34	鉄 及びその化合物	0.3	mg/L以下											<0.03	<0.03	#DIV/0!	
35	銅 及びその化合物	1.0	mg/L以下											<0.01	<0.01	#DIV/0!	味
36	ナトリウム 及びその化合物	200	mg/L以下											0.0	0.0	#DIV/0!	着 色
37	マンガン 及びその化合物	0.05	mg/L以下											<0.001	<0.001	#DIV/0!	味
38	塩化物イオン	200	mg/L以下	26.0										26.0	26.0	26.0	
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/L以下											0	0	#DIV/0!	
40	蒸発残留物	500	mg/L以下											0	0	#DIV/0!	発 泡 カ ビ 臭
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下											<0.02	<0.02	#DIV/0!	
42	ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	発 泡
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	0.000001										0.000001	0.000001	0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下											<0.002	<0.002	#DIV/0!	臭 気
45	フェノール類	0.005	mg/L以下											<0.0005	<0.0005	#DIV/0!	
46	有機物質(TOC)	3	mg/L以下	0.8										0.8	0.8	0.8	味
47	pH値	5.8以上～8.6以下		7.7										7.7	7.7	7.7	基礎的性状
48	味	異常でないこと		異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭 気	異常でないこと		異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	
50	色 度	5	度以下	<0.5										<0.5	<0.5	0.0	
51	濁 度	2	度以下	<0.1										<0.1	<0.1	0.0	消毒効果
	残留塩素	0.1	mg/L以上	0.50										0.50	0.50	0.50	
	水温		℃	18.2										18.2	18.2	18.2	

令和 7 年度 水質検査結果(浄水)

< 山口水系(山口) >

採水地点：安西共同利用施設 外水栓

地 番：安西83番地

No	検査項目	基準値		R7.4.2											検査結果まとめ			備考
		数値	単位等												最大値	最小値	平均値	
1	一般細菌	100	個/mL以下	0											0	0	0	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと		不検出											不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム 及びその化合物	0.003	mg/L以下												<0.0003	<0.0003	#DIV/0!	無機物・重金属
4	水 銀 及びその化合物	0.0005	mg/L以下												<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	
5	セレン 及びその化合物	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
6	鉛 及びその化合物	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
7	ヒ 素 及びその化合物	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
8	六価クロム化合物	0.02	mg/L以下												<0.002	<0.002	#DIV/0!	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下												<0.004	<0.004	#DIV/0!	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
11	硝酸態窒素 及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下												<0.05	<0.05	#DIV/0!	
12	フッ素 及びその化合物	0.8	mg/L以下												<0.08	<0.08	#DIV/0!	一般有機物
13	ホウ素 及びその化合物	1.0	mg/L以下												<0.1	<0.1	#DIV/0!	
14	四塩化炭素	0.002	mg/L以下												<0.0002	<0.0002	#DIV/0!	
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下												<0.005	<0.005	#DIV/0!	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
18	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
20	ベンゼン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
21	塩素酸	0.6	mg/L以下												<0.06	<0.06	#DIV/0!	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02	mg/L以下												<0.002	<0.002	#DIV/0!	
23	クロロホルム	0.06	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下												<0.003	<0.003	#DIV/0!	
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
26	臭素酸	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下												<0.003	<0.003	#DIV/0!	
29	ブromジクロロメタン	0.03	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
30	ブromホルム	0.09	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下												<0.008	<0.008	#DIV/0!	着 色
32	亜鉛 及びその化合物	1.0	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
33	アルミニウム 及びその化合物	0.2	mg/L以下												<0.01	<0.01	#DIV/0!	
34	鉄 及びその化合物	0.3	mg/L以下												<0.03	<0.03	#DIV/0!	
35	銅 及びその化合物	1.0	mg/L以下												<0.01	<0.01	#DIV/0!	味
36	ナトリウム 及びその化合物	200	mg/L以下												0.0	0.0	#DIV/0!	着 色
37	マンガン 及びその化合物	0.05	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
38	塩化物イオン	200	mg/L以下	27.1											27.1	27.1	27.1	味
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/L以下												0	0	#DIV/0!	
40	蒸発残留物	500	mg/L以下												0	0	#DIV/0!	発 泡 カ ビ 臭
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下												<0.02	<0.02	#DIV/0!	
42	ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	発 泡
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	0.000001											0.000001	0.000001	0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下												<0.002	<0.002	#DIV/0!	臭 気
45	フェノール類	0.005	mg/L以下												<0.0005	<0.0005	#DIV/0!	
46	有機物質(TOC)	3	mg/L以下	0.8											0.8	0.8	0.8	味
47	pH値	5.8以上～8.6以下		7.8											7.8	7.8	7.8	基礎的性状
48	味	異常でないこと		異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭 気	異常でないこと		異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	
50	色 度	5 度以下		<0.5											<0.5	<0.5	0.0	
51	濁 度	2 度以下		<0.1											<0.1	<0.1	0.0	
	残留塩素	0.1	mg/L以上	0.38											0.38	0.38	0.38	消毒効果
	水温		℃	18.6											18.6	18.6	18.6	

令和 7 年度 水質検査結果(浄水)
< 山口水系(野毛平) >

採水地点：三里塚光ヶ丘共同利用施設 公園水飲み場
地 番：三里塚光ヶ丘1番地438

No	検査項目	基準値		R7.4.2											検査結果まとめ			備考
		数値	単位等												最大値	最小値	平均値	
1	一般細菌	100	個/mL以下	0											0	0	0	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと		不検出											不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム 及びその化合物	0.003	mg/L以下												<0.0003	<0.0003	#DIV/0!	
4	水 銀 及びその化合物	0.0005	mg/L以下												<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	無機物・重金属
5	セレン 及びその化合物	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
6	鉛 及びその化合物	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
7	ヒ 素 及びその化合物	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
8	六価クロム化合物	0.02	mg/L以下												<0.002	<0.002	#DIV/0!	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下												<0.004	<0.004	#DIV/0!	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
11	硝酸態窒素 及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下												<0.05	<0.05	#DIV/0!	
12	フッ素 及びその化合物	0.8	mg/L以下												<0.08	<0.08	#DIV/0!	
13	ホウ素 及びその化合物	1.0	mg/L以下												<0.1	<0.1	#DIV/0!	
14	四塩化炭素	0.002	mg/L以下												<0.0002	<0.0002	#DIV/0!	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下												<0.005	<0.005	#DIV/0!	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
18	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
20	ベンゼン	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
21	塩素酸	0.6	mg/L以下												<0.06	<0.06	#DIV/0!	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02	mg/L以下												<0.002	<0.002	#DIV/0!	
23	クロロホルム	0.06	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下												<0.003	<0.003	#DIV/0!	
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
26	臭素酸	0.01	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下												<0.003	<0.003	#DIV/0!	
29	ブromジクロロメタン	0.03	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
30	ブromホルム	0.09	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下												<0.008	<0.008	#DIV/0!	
32	亜鉛 及びその化合物	1.0	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	着 色
33	アルミニウム 及びその化合	0.2	mg/L以下												<0.01	<0.01	#DIV/0!	
34	鉄 及びその化合物	0.3	mg/L以下												<0.03	<0.03	#DIV/0!	
35	銅 及びその化合物	1.0	mg/L以下												<0.01	<0.01	#DIV/0!	味
36	ナトリウム 及びその化合物	200	mg/L以下												0.0	0.0	#DIV/0!	
37	マンガン 及びその化合物	0.05	mg/L以下												<0.001	<0.001	#DIV/0!	着 色
38	塩化物イオン	200	mg/L以下	26.0											26.0	26.0	26.0	味
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/L以下												0	0	#DIV/0!	
40	蒸発残留物	500	mg/L以下												0	0	#DIV/0!	発 泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下												<0.02	<0.02	#DIV/0!	
42	ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	カ ビ 臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	0.000001											0.000001	0.000001	0.000001	発 泡
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下												<0.002	<0.002	#DIV/0!	
45	フェノール類	0.005	mg/L以下												<0.0005	<0.0005	#DIV/0!	臭 気
46	有機物質(TOC)	3	mg/L以下	0.7											0.7	0.7	0.7	味
47	pH値	5.8以上～8.6以下		7.7											7.7	7.7	7.7	基礎的性状
48	味	異常でないこと		異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭 気	異常でないこと		異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	
50	色 度	5 度以下		<0.5											<0.5	<0.5	0.0	
51	濁 度	2 度以下		<0.1											<0.1	<0.1	0.0	
	残留塩素	0.1	mg/L以上	0.56											0.56	0.56	0.56	消毒効果
	水温		℃	14.2											14.2	14.2	14.2	