

# 水稻病害虫防除の実施について

市内各地域の植物防疫協会（地区主体実施）では、水稻をカメムシ類・イモチ病・紋枯病などの病害虫から守り、良質な米を生産するため、病害虫防除を下記の日程で実施します。

安全管理を行ったうえで作業を行います。作業中の機械や散布水田に近づかないよう注意してください。

地域の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

## 1 作業時間

午前5時～午前11時頃

（天候・延期などの影響で、終了時間が遅れることがあります。）

## 2 日程・区域・実施主体

|   | 日 程                  | 地 区              | 実施主体<br>お問い合わせ・連絡先                                                       |
|---|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ① | 7月 8日（火）<br>7月22日（火） | 下総地区             | 成田市下総地区植物防疫協会<br>成田市役所農政課<br>（0476-20-1541）                              |
| ② | 7月10日（木）<br>7月20日（日） | 大栄地区             | 成田市大栄地区植物防疫協会<br>成田市役所農政課<br>（0476-20-1541）                              |
| ③ | 7月19日（土）             | 公津・八生地区          | 成田市植物防疫協会<br>成田市役所農政課<br>（0476-20-1541）                                  |
| ④ | 7月20日（日）             | 中郷・遠山地区          |                                                                          |
| ⑤ | 7月21日（月）             | 豊住・久住地区          |                                                                          |
| ⑥ | 7月22日（火）             | 遠山地区<br>（川栗・畑ヶ田） | 富里市植物防疫協会<br>富里市役所農政課<br>（0476-93-4943）<br>根木名川上流土地改良区<br>（0476-92-4690） |

※当日の天候（雨・強風・濃霧）などの影響で順延することがあります。

①～⑤の日程については散布日の翌日を予備日としております。

⑥の日程については7月23日（水）、25日（金）を予備日としております。

裏面に続きます

### 3 使用薬剤（予定）

【 成田地区・大栄地区・下総地区 】

バリダシンエアー（殺菌剤）、ラブサイド K2 フロアブル（殺虫剤+殺菌剤）

【 根木名川上流土地改良区 】

バリダシンエアー（殺菌剤）、ラブサイドスタークルフロアブル（殺虫剤+殺菌剤）

### 4 対象害虫

イモチ病、紋枯病、ウンカ、カメムシ類 等

### 5 散布方法

【 成田地区・根木名川上流土地改良区 】 無人ヘリコプターによる空中散布

【 大栄地区・下総地区 】 ドローンによる空中散布

### 6 安全対策について

(1) 散布した薬剤に、触れたり吸い込んだりしないように注意してください。

薬剤がかかったときは、うがいをする、洗い流すなどしてください。

特に、お子様たちが作業機を見るために、外へ出て近づかないように注意してください。

(2) 散布水田には、近づかないように注意してください。

また、散布水田付近にお住まいの方は、作業中は窓を閉め、洗濯物などを外に出さないようにし、井戸・動物のかご・自動車などにはカバーをするなどして、薬剤がかからないよう注意してください。

(3) 薬剤の散布時間は一部、通勤、通学時間帯と重なるため、主要道路、通学路周辺は早めに散布しますが、水田周辺の通行、駐車を避けていただき、自動車などに薬剤がかかったときは、すぐに洗い落してください。

(4) ラジオ体操・グラウンドゴルフ・ゲートボールなど、散布水田付近での実施はお控えください。

### 7 水田農業者の皆様へ

散布水田は事前に落水するか浅水にし、5日程度は排水、かけ流しをしないでください。

また、散布中と直後は水田作業をしないでください。

散布区域に隣接した畑の野菜は、2週間程度、収穫しないよう注意してください。

### 8 健康に関する相談

薬剤に触れたり、吸い込んだりして、次のような症状があった場合は、それぞれの植物防疫協会担当部署までご連絡ください。

- |            |               |              |           |
|------------|---------------|--------------|-----------|
| 1. 鼻水・くしゃみ | 2. 涙が出る       | 3. 眼の出血・かゆみ  | 4. のどの違和感 |
| 5. 体がだるい   | 6. 皮膚のかゆみ・かぶれ | 7. 食欲不振      | 8. めまい    |
| 9. 頭が重い    | 10. 頭痛        | 11. 吐き気      | 12. 腹痛    |
| 13. 下痢     | 14. ぜんそく      | 15. せき・たんがでる | 16. その他   |

緊急時の指定医療機関

成田赤十字病院（☎ 0476-22-2311）